



## HAILO M80

Die variierbare Aluminium-Multifunktionsleiter.  
Zusammenschiebbar, mit Sicherheitsgelenken  
und Rastgriffen zur Höhenverstellung.

### DIE KEY-FEATURES



- Verwendbar als Anlege- und Schiebeleiter, beidseitige Steh- und Treppenleiter
- Höhe einstellbar durch die seitlichen Blockiergriffe der einzelnen Niveaus
- 2 Sicherheitsgelenke (ent- und verriegelbar) für die Einstellung in Steh- und Anlegeleiter

### WEITERE PRODUKTVORTEILE

- Sicher, flexibel, variabel
- Automatisches Blockiersystem
- Sprosse für Sprosse höhenverstellbar
- Leiterinnenteil: längsprofilierte Sprosse (27 x 27 mm)
- Teleskop-Schiebelement: längsprofilierte Sprosse (30 x 30 mm)
- Belastbar bis 150 kg



### EIGENSCHAFTEN

- Sprossen: 4x6
- Arbeitshöhe:  
als Bockleiter max. 420 cm,  
als Anlegeleiter max. 675 cm
- Gewicht: 18,1 kg





## TECHNISCHE DATEN

Teleskop Funktion	✓
Als Anlegeleiter und freistehend verwendbar	✓
Freistehend verwendbar	✓
Als Anlegeleiter verwendbar	✓
Treppenverstellung	✓
Sprossenanzahl	4 x 6 
Aufstellbreite/-tiefe Bockleiter	 A = 64 cm, B = 180 cm
Höhe Bockleiter	285 cm 
Höhe Anlegeleiter	566 cm 
Max. erreichbare Arbeitshöhe	675 cm
Max. erreichbare Arbeitshöhe Bockleiter	420 cm 
Max. erreichbare Arbeitshöhe Anlegeleiter	675 cm 
Verpackungsmaße (HxBxT)	A = 167 cm, B = 64 cm, C = 25 cm 
Treppenverstellung max.	125 cm 
Gewicht	18,1 kg 