



HAILO S80 PROFISTEP DUO

Die 2-teilige Alu-Schiebeleiter. Sprossenweise höhenverstellbar.

DIE KEY-FEATURES

- Praktisches Rastsystem für beide Teile mit Anhebesicherung für problemlose Höhenverstellung
- Breite Holme und Sprossen, extrem stabile, doppelt verwulstete Holm-Sprossen-Verbindung
- Querbalken mit 2 standsicheren, großflächigen Tatzenfüßen

WEITERE PRODUKTVORTEILE

- Anhebe- und Transportsicherung einseitig bedienbar, rastet nach Verstellen automatisch ein
- Stabiles, breites Rasthakenpaar
- Stabile Führungsteile
- Längs- und querprofilierte Sprossen
- Rutschfeste Flächenauflage-Steckfüße
- Holmoberfläche griffsympathisch strukturiert
- Auseinandergenommen als zwei separate Leitern verwendbar (7209-007)
- Zweites Leiterteil nicht abnehmbar (7212-007 / 7215-007 / 7218-007)
- Bis 150 kg belastbar

EIGENSCHAFTEN

- Sprossen: 2 x 12
- Arbeitshöhe: max. 675 cm
- Gewicht: 13,5 kg

10

YEARS
GUARANTEE



MADE IN GERMANY

EN 131-1-2-3



TECHNISCHE DATEN

Als Anlegeleiter verwendbar	✓
Sprossenanzahl	2 x 12
	
Aufstellbreite/-tiefe Anlegeleiter	A = 110 cm, B = 154 cm
	
Höhe Schiebeleiter	575 cm
	
Max. erreichbare Arbeitshöhe	675 cm
Max. erreichbare Arbeitshöhe Anlegeleiter	675 cm
	
Verpackungsmaße (HxBxT)	A = 344 cm, B = 41 cm, C = 14 cm
	
Gewicht	13,5 kg
	
