# HAILO S80 PROFISTEP DUO

Die 2-teilige Alu-Schiebeleiter. Sprossenweise höhenverstellbar.

## DIE KEY-FEATURES

- Praktisches Rastsystem für beide Teile mit Anhebesicherung für problemlose Höhenverstellung
- Breite Holme und Sprossen, extrem stabile, doppelt verwulstete Holm-Sprossen-Verbindung
- Querbalken mit 2 standsicheren, großflächigen Tatzenfüßen

## WEITERE PRODUKTVORTEILE

- Anhebe- und Transportsicherung einseitig bedienbar, rastet nach Verstellen automatisch ein
- Stabiles, breites Rasthakenpaar
- Stabile Führungsteile
- Längs- und querprofilierte Sprossen
- Rutschfeste Flächenauflage-Steckfüße
- Holmoberfläche griffsymphatisch strukturiert
- Auseinandergenommen als zwei separate Leitern verwendbar (7209-007)
- Zweites Leiternteil nicht abnehmbar (7212-007 / 7215-007 / 7218-007)
- Bis 150 kg belastbar

## EIGENSCHAFTEN

- Sprossen: 2 x 18
- Arbeitshöhe: max. 950 cm
- Gewicht: 25,6 kg

10
YEARS
GUARANTEE
MADE IN GERMANY
EN 131-1-2-3
DIN EN
131-1/131-2/131-3
Sichere Produkte

## TECHNISCHE DATEN

| | | |
|---|---|---|
| Als Anlegeleiter verwendbar | | ✔ |
| Sprossenanzahl | | 2 x 18 |
| Aufstellbreite/-tiefe Anlegeleiter | | A = 127 cm, B = 227 cm |
| Höhe Anlegeleiter |  | 846 cm |
| Max. erreichbare Arbeitshöhe | | 950 cm |
| Max. erreichbare Arbeitshöhe Anlegeleiter | | 950 cm |
| Verpackungsmaße (HxBxT) | | A = 512 cm, B = 41 cm, C = 16 cm |
| Gewicht | | 25,6 kg |